



VIÐ LEGGJUM GRUNN AÐ GÆÐUM

Velkomin
Við erum að tengjast



Bústólpi

VIÐ LEGGJUM GRUNN AÐ GÆÐUM

Doði og súrdoð

Doði

- Kalk-skortur
- Meiri hættu hjá eldri kúm, erfiðara að sækja í líkamsbirgðir
- Tíðni doða ekkert rosalega há en hver gripur sem veikist illa kostar mikið
- Tíðni „dulins doða“ er líklega frekar há og hann kostar líka
- Auknar líkur á öðrum sjúkdómum eins og súrdoða, júgurbólgu ofl.



VIÐ LEGGJUM GRUNN AÐ GÆÐUM

Doði

- Geldstöðu fóðrun gríðarlega mikilvæg til að fyrirbyggja doða
- Líkaminn þarf að upplifa skort á Ca fyrir burð til þess að vera duglegri að nýta það eftir burð
- CAB gildi fóðurskammts á að vera lágt á geldstöðu en hækka eftir burð



VIÐ LEGGJUM GRUNN AÐ GÆÐUM

Doði

- Fosfór á að vera frekar lágur á geldstöðu því hann truflar ensímið sem er nauðsynlegt fyrir D vítamín og D vítamín er nauðsynlegt fyrir nýtingu á Kalki
- Það getur verið gott að gefa D vítamín rétt fyrir burð til að auka nýtingu á kalki en ef það er gefið of snemma hefur það neikvæð áhrif



Doði

- Kalí á að vera lágt á geldstöðu því það truflar upptöku Magnesium sem er nauðsynlegt upptöku á kalki
- Magnesium á að vera hátt á geldstöðu því það hjálpar til við upptöku á kalki, þetta á sérstaklega við á seinni hluta geldstöðunnar



VIÐ LEGGJUM GRUNN AÐ GÆÐUM

Doði

- Hátt PBV gildi truflar líka upptöku á Magnesium, fóður sem hefur hátt PBV gildi er með hátt próteingildi og mikið laust prótein, sem sagt frekar blautt fóður



VIÐ LEGGJUM GRUNN AÐ GÆÐUM

Súrdoði

- Orkuskortur
- Getur verið vegna þess að kýrnar fái ekki næga orku úr fóðri (vanfóðrun) eða vegna þess að það vantar strúktúr í vömbina (gróffóður með lágt NDF, of hröð uppþröppun á kjarnfóðri)
- Feitar kýr eiga í meiri hættu á að fá súrdoða



Súrdoði

- Fóðrun á geldstöðu er gríðarlega mikilvæg í baráttunni við súrdoða
- Mikið sprottið fóður (hátt NDF) sem gefur góðan strúkúr í vömb, kýrnar geta étið mikið magn án þess að fitna og það tegist vel á vömbinni
- Vel teygð vömb skilar sér í auknu gróffóðuráti eftir burð



Súrdoði

- Eftir burð geta kýrnar étið mikið af úrvals gróffóðri og þola þar af leiðandi betur aukið magn kjarnfóðurs í vömbina
- Upptöppun á kjarnfóðri örugg, ekki of hæg en ekki of hröð
- 500 gr að meðaltali fyrstu 5-7 dagana en 300 gr eftir það



VIÐ LEGGJUM GRUNN AÐ GÆÐUM

Súrdoði

- Trappa kýrnar upp í ákveðið magn af kjarnfóðri óháð nyt, bjóða öllum að skila því sem kjarnfóðurgjöfin miðar að
- Kýr verða ekki feitar á of miklu kjarnfóðri fyrstu 70 daga mjaltaskeiðsins
- Offóðrun á kjarnfóðri eftir 120 dag í mjaltaskeiði er dýr og óþörf fóðrun

